

Suglingssterblichkeit seit 2005 nach Lebensdauer und Bundeslandern

Lebensdauer bzw. Jahr ¹⁾	osterreich	Burgenland	Karnten	Nieder-osterreich	Ober-osterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Absolute Zahlen										
In den ersten 24 Stunden Gestorbene										
2005	118	3	-	16	16	8	13	11	10	41
2006	110	5	3	15	21	1	17	7	6	35
2007	111	4	4	30	18	5	7	1	3	39
2008	110	2	1	24	21	8	10	2	7	35
2009	108	1	3	25	16	2	9	6	7	39
2010	132	4	3	20	25	6	9	7	4	54
2011	109	2	2	18	18	5	5	7	6	46
2012	95	-	4	14	15	6	9	6	4	37
2013	111	4	-	18	16	6	12	8	6	41
2014	121	3	2	21	24	5	7	7	1	51
2015	118	1	2	20	24	7	12	3	4	45
2016	115	2	2	19	13	3	8	7	7	54
2017	100	1	1	15	17	9	8	6	7	36
2018	98	1	3	8	15	7	15	5	3	41
2019	116	3	2	13	19	2	12	5	5	55
In der 1. Lebenswoche Gestorbene										
2005	172	5	1	24	29	13	21	17	14	48
2006	152	6	8	18	23	4	24	11	10	48
2007	157	6	7	38	23	6	14	3	6	54
2008	158	4	3	34	26	10	19	5	8	49
2009	145	1	4	34	20	3	15	8	10	50
2010	171	5	6	24	27	10	19	9	5	66
2011	154	3	8	23	26	6	13	10	6	59
2012	145	-	6	21	23	7	22	7	8	51
2013	154	5	2	25	20	9	15	9	8	61
2014	157	3	4	29	27	8	16	7	2	61
2015	165	4	6	29	27	10	21	4	5	59
2016	163	5	2	28	22	5	12	11	10	68
2017	137	2	1	17	22	13	12	11	7	52
2018	136	3	7	13	19	8	19	9	3	55
2019	161	3	3	20	24	8	21	8	6	68
Perinatale Sterblichkeit²⁾⁵⁾										
2005	461	11	8	78	87	34	43	43	25	132
2006	465	14	31	67	80	20	65	31	29	128
2007	448	13	20	95	64	25	56	26	19	130
2008	416	11	19	79	64	24	45	23	22	129
2009	429	8	17	85	64	20	62	32	16	125
2010	467	10	22	72	72	28	61	32	20	150
2011	448	11	22	85	80	18	48	34	15	135
2012	405	6	15	64	68	23	58	26	19	126
2013	426	8	14	73	71	27	38	29	28	138
2014	430	6	12	70	73	25	57	31	14	142
2015	446	10	23	79	78	28	54	23	21	130
2016	453	12	14	76	77	16	45	41	19	153
2017	431	9	15	59	65	30	52	34	18	149
2018	413	6	20	65	76	20	42	31	12	141
2019	422	10	16	72	71	19	53	28	18	135
Neonatale Sterblichkeit³⁾										
2005	230	6	2	38	38	18	29	20	18	61
2006	196	7	9	27	30	6	28	15	16	58
2007	192	7	7	45	26	8	16	9	9	65
2008	208	4	4	47	34	11	20	6	9	73
2009	192	1	6	39	29	6	19	12	10	70
2010	214	5	6	33	35	16	23	13	5	78
2011	191	3	11	32	29	6	16	13	7	74
2012	180	3	8	26	28	7	25	10	10	63
2013	183	5	3	28	24	9	19	13	10	72
2014	186	4	4	33	33	12	19	8	2	71
2015	198	4	8	36	31	12	27	4	6	70
2016	203	8	5	40	26	5	13	14	12	80
2017	179	2	2	30	31	15	16	14	8	61
2018	174	4	8	18	26	10	23	13	4	68
2019	194	3	4	34	28	9	23	10	6	77
Postneonatale Sterblichkeit⁴⁾										
2005	97	2	12	13	12	6	8	7	2	35
2006	85	1	9	22	16	5	7	8	2	15
2007	88	2	3	15	19	4	9	6	3	27
2008	79	3	5	19	8	2	8	5	6	23
2009	97	1	8	18	23	6	8	6	3	24
2010	93	-	2	18	18	9	11	4	5	26
2011	90	5	7	22	11	3	4	9	7	22
2012	72	2	5	17	12	6	8	4	2	16
2013	62	3	1	10	13	1	10	6	3	15
2014	63	2	2	13	9	3	11	6	1	16
2015	61	2	7	9	8	5	7	6	2	15
2016	66	2	6	7	17	5	10	4	7	8
2017	77	2	2	13	10	4	11	9	3	23
2018	57	5	3	12	9	5	4	4	5	10
2019	56	1	1	11	14	-	6	3	4	16

Suglingssterblichkeit seit 2005 nach Lebensdauer und Bundeslandern

Lebensdauer bzw. Jahr ¹⁾	osterreich	Burgenland	Karnten	Nieder-osterreich	Ober-osterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
Je 1.000 Lebendgeborene⁵⁾										
In den ersten 24 Stunden Gestorbene										
2005	1,5	1,4	0,0	1,1	1,2	1,5	1,2	1,6	2,5	2,4
2006	1,4	2,4	0,6	1,1	1,6	0,2	1,7	1,1	1,6	2,1
2007	1,5	1,8	0,9	2,2	1,4	0,1	0,7	0,2	0,8	2,3
2008	1,4	0,9	0,2	1,7	1,6	1,6	1,0	0,3	1,8	2,0
2009	1,4	0,5	0,7	1,8	1,2	0,4	0,9	0,9	1,9	2,3
2010	1,7	1,9	0,6	1,4	1,8	1,2	0,9	1,0	1,0	3,0
2011	1,4	0,9	0,4	1,3	1,3	1,0	0,5	1,0	1,6	2,5
2012	1,2	0,0	0,9	1,0	1,1	1,2	0,9	0,9	1,0	2,0
2013	1,4	1,9	0,0	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,6	2,2
2014	1,5	1,4	0,4	1,5	1,7	0,9	0,7	1,0	0,2	2,6
2015	1,4	0,4	0,4	1,4	1,6	1,3	1,1	0,4	1,0	2,3
2016	1,3	0,9	0,4	1,2	0,8	0,5	0,7	0,9	1,6	2,6
2017	1,1	0,5	0,2	1,0	1,1	1,5	0,7	0,8	1,6	1,7
2018	1,1	0,4	0,6	0,5	1,0	1,3	1,4	0,6	0,7	2,0
2019	1,4	1,3	0,4	0,9	1,3	0,3	1,1	0,7	1,2	2,8
In der 1. Lebenswoche Gestorbene										
2005	2,2	2,3	0,2	1,7	2,1	2,5	2,0	2,5	3,5	2,9
2006	2,0	2,8	1,6	1,3	1,7	0,8	2,3	1,6	2,6	2,8
2007	2,1	2,8	1,5	2,8	1,7	1,2	1,4	0,5	1,6	3,2
2008	2,0	1,8	0,6	2,4	1,9	2,0	1,9	0,7	2,1	2,8
2009	1,9	0,5	0,9	2,5	1,5	0,6	1,5	1,2	2,7	2,9
2010	2,2	2,3	1,3	1,7	2,0	2,0	1,8	1,3	1,3	3,7
2011	2,0	1,4	1,8	1,6	1,9	1,2	1,3	1,5	1,6	3,2
2012	1,8	0,0	1,3	1,5	1,7	1,4	2,1	1,0	2,1	2,8
2013	1,9	2,4	0,4	1,8	1,5	1,7	1,5	1,3	2,1	3,3
2014	1,9	1,4	0,9	2,0	1,9	1,5	1,5	1,0	0,5	3,2
2015	2,0	1,8	1,3	2,0	1,8	1,8	1,9	0,5	1,2	3,0
2016	1,9	2,2	0,4	1,8	1,4	0,9	1,1	1,4	2,3	3,3
2017	1,6	0,9	0,2	1,1	1,4	2,2	1,1	1,4	1,6	2,5
2018	1,6	1,3	1,5	0,9	1,3	1,4	1,7	1,2	0,7	2,7
2019	1,9	1,3	0,7	1,4	1,6	1,4	1,9	1,1	1,4	3,4
Perinatale Sterblichkeit⁵⁾										
2005	5,9	5,0	1,7	5,5	6,4	6,4	4,1	6,2	6,3	7,9
2006	6,0	6,6	6,3	4,7	5,9	4,0	6,3	4,5	7,5	7,5
2007	5,9	6,0	4,3	7,0	4,8	5,0	5,5	3,9	5,1	7,7
2008	5,4	5,0	4,0	5,6	4,7	4,7	4,4	3,4	5,8	7,4
2009	5,6	3,7	3,7	6,2	4,8	4,1	6,1	4,8	4,2	7,3
2010	5,9	4,7	4,7	5,1	5,2	5,5	5,9	4,7	5,2	8,3
2011	5,7	5,1	4,8	6,1	5,9	3,6	4,7	5,1	4,0	7,4
2012	5,1	2,8	3,3	4,6	4,9	4,5	5,6	3,8	5,0	6,9
2013	5,4	3,8	3,1	5,2	5,2	5,2	3,7	4,2	7,5	7,4
2014	5,3	2,7	2,6	4,9	5,1	4,6	5,5	4,4	3,5	7,4
2015	5,3	4,4	4,9	5,4	5,3	5,1	4,8	3,0	5,1	6,5
2016	5,2	5,2	2,9	4,9	5,0	2,8	4,0	5,4	4,4	7,4
2017	4,9	4,1	3,1	3,9	4,2	5,1	4,6	4,4	4,2	7,2
2018	4,8	2,7	4,3	4,4	5,0	3,6	3,8	4,0	2,8	7,0
2019	5,0	4,5	3,6	4,9	4,7	3,3	4,8	3,7	4,2	6,8
Neonatale Sterblichkeit³⁾										
2005	2,9	2,7	0,4	2,7	2,8	3,4	2,8	2,9	4,5	3,6
2006	2,5	3,3	1,8	1,9	2,2	1,2	2,7	2,2	4,2	3,4
2007	2,5	3,2	1,5	3,3	2,0	1,6	1,6	1,4	2,4	3,8
2008	2,7	1,8	0,8	3,3	2,5	2,2	2,0	0,9	2,4	4,2
2009	2,5	0,5	1,3	2,9	2,2	1,2	1,9	1,8	2,7	4,1
2010	2,7	2,3	1,3	2,4	2,5	3,1	2,2	1,9	1,3	4,3
2011	2,4	1,4	2,4	2,3	2,1	1,2	1,6	1,9	1,9	4,1
2012	2,3	1,4	1,7	1,9	2,0	1,4	2,4	1,4	2,6	3,4
2013	2,3	2,4	0,7	2,0	1,7	1,7	1,8	1,9	2,7	3,9
2014	2,3	1,8	0,9	2,3	2,3	2,2	1,8	1,1	0,5	3,7
2015	2,3	1,8	1,7	2,5	2,1	2,2	2,4	0,5	1,5	3,5
2016	2,3	3,5	1,0	2,6	1,7	0,9	1,2	1,8	2,8	3,8
2017	2,0	0,9	0,4	2,0	2,0	2,6	1,4	1,8	1,9	3,0
2018	2,0	1,8	1,7	1,2	1,7	1,8	2,1	1,7	0,9	3,4
2019	2,3	1,3	0,9	2,3	1,9	1,6	2,1	1,3	1,4	3,9
Postneonatale Sterblichkeit⁴⁾										
2005	1,2	0,9	2,5	0,9	0,9	1,1	0,8	1,0	0,5	2,1
2006	1,1	0,5	1,8	1,6	1,2	1,0	0,7	1,2	0,5	0,9
2007	1,2	0,9	0,6	1,1	1,4	0,8	0,9	0,9	0,8	1,6
2008	1,0	1,4	1,1	1,3	0,6	0,4	0,8	0,7	1,6	1,3
2009	1,3	0,5	1,8	1,3	1,7	1,2	0,8	0,9	0,8	1,4
2010	1,2	0,0	0,4	1,3	1,3	1,8	1,1	0,6	1,3	1,4
2011	1,2	2,3	1,5	1,6	0,8	0,6	0,4	1,3	1,9	1,2
2012	0,9	0,9	1,1	1,2	0,9	1,2	0,8	0,6	0,5	0,9
2013	0,8	1,4	0,2	0,7	0,9	0,2	1,0	0,9	0,8	0,8
2014	0,8	0,9	0,4	0,9	0,6	0,6	1,1	0,8	0,2	0,8
2015	0,7	0,9	1,5	0,6	0,5	0,9	0,6	0,8	0,5	0,8

Säuglingssterblichkeit seit 2005 nach Lebensdauer und Bundesländern

Lebensdauer bzw. Jahr ¹⁾	Österreich	Burgenland	Kärnten	Niederösterreich	Oberösterreich	Salzburg	Steiermark	Tirol	Vorarlberg	Wien
2016	0,8	0,9	1,2	0,5	1,1	0,9	0,9	0,5	1,6	0,4
2017	0,9	0,9	0,4	0,8	0,6	0,7	1,0	1,2	0,7	1,1
2018	0,7	2,2	0,6	0,8	0,6	0,9	0,4	0,5	1,2	0,5
2019	0,7	0,4	0,2	0,8	0,9	-	0,5	0,4	0,9	0,8

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. Erstellt am 06.07.2020. 1) Ab 2009 inklusive im Ausland verstorbene Säuglinge mit Hauptwohnsitz in Österreich. - 2) In der 1. Lebenswoche Gestorbene und Totgeborene. - 3) Lebensdauer unter 28 Tage. - 4) Lebensdauer 28 Tage bis unter 1 Jahr. - 5) Ab 2015 inklusive im Ausland Geborene von Müttern mit Hauptwohnsitz in Österreich.